




TERRASSENDIELEN


aus Robinienholz





TERRASSENDIELEN

Robinie Terrassenholz ist das härteste Terrassenholz aus europäischem Forst. Robinienholz (falsche Akazie) hat die Dauerhaftigkeits- und Resistenzklasse 1-2 (EN 350), ist damit besser als Eiche und dabei noch 30% härter als diese. Unser europäisches Robinien-Holz wird nicht in Urwäldern gewonnen und ist daher, mit seinen vergleichbaren Eigenschaften, die heimische Alternative zu Tropenholz. Seine Resistenz gegen Schädlinge, die Langlebigkeit (25-50 Jahre bei Erdkontakt), die geringe Schieferbildung und Härte machen es zu dem perfekten Bodenbelag im Freien.



Unser Robinien-Terrassen Belag zeichnet sich durch seine Brinellhärte von 48N/mm (härter als Eiche), die nahezu splitterfreie Oberfläche sowie durch seine Formstabilität aus. Wir bieten Robinie-Terrassenholz sowie die entsprechende Unterkonstruktion in massiver sowie in keilgezinkter Ausführung an, bombiert oder glatt. Mit unserem eigens für Robinie entwickelten, extra starkem, Edelstahl Clip-System lassen sich die Terrassendielen in der Fuge verdeckt befestigen und so ein elegantes schraubenfreies Flächenbild entstehen. Unsere Robinienterrassendielen gibt es in Stärken 23mm und 40mm und in einer Länge von bis zu 6m(keilgezinkt). Dazu passend bieten wir spezielle Aluminium Profile und Robinie Unterkonstruktionshölzer in den Höhen 40-60-80-100mm. Aufgrund des Keilzinkungsverfahrens ist es uns möglich Robinie Terrassenbretter sowie die passende Unterkonstruktion in verschiedenen Längen bis zu 6m Stücklänge zu liefern.

Keilzinkung:

In jahrelanger Entwicklungsarbeit wurde ein Verfahren weiterentwickelt, das es uns erlaubt, keilgezinkte Robinienprodukte anzubieten: Aus hochwertigstem europäischem Grundmaterial werden Dielen in den Stärken 23mm und 40mm in bis zu 6m Länge und bis zu 140mm Breite dauerhaft zusammengefügt. Verdrehungen oder Spannungsrisse der Dielen werden durch die Keilzinkung reduziert. In exklusiver Zusammenarbeit mit Holzforschung Austria werden unsere keilgezinkten Holzprodukte laufend geprüft und weiterentwickelt.

Bombierung:

Die Oberfläche unserer Terrassendielen hat eine leichte Wölbung nach oben. Die Diele ist in der Mitte um 0,5-1mm stärker als an den Rändern. Diese Form lässt die Dielen nach dem Regen um ca. 50% schneller abtrocknen und verbessert dadurch auch die Selbstreinigung, ein bei flachen Dielen manchmal auftretendes "Schüsseln" ist ausgeschlossen.

Die Terrasse bleibt sauber, fühlt sich barfuss wunderbar anregend an und ihre Gartenmöbel stehen perfekt gerade.



23x80 bombiert - clip

Schau in unsere Produktliste auf www.robinie.at um mehr über die verschiedensten Unterkonstruktionen und Dielenarten zu erfahren oder lass dir ein unverbindliches Angebot von uns machen!

Stärke und Breite	Oberfläche	Befestigung
22x50mm	Glatt	Power-Clip
23x60mm	Bombiert	Power-Clip
23x80mm	Bombiert	Power-Clip
23x100mm	Bombiert	Sichtgeschraubt, Verdeckt
23x120mm	Bombiert	Sichtgeschraubt, Verdeckt
40x80mm	Bombiert	Sichtgeschraubt, Verdeckt
40x100mm	Bombiert	Sichtgeschraubt, Verdeckt
40x120mm	Bombiert	Sichtgeschraubt, Verdeckt



23x80 bombiert - clip





IHRE TERRASSE – PFLEGE

Robinienholz benötigt aufgrund seiner außerordentlich hohen Resistenz gegen Schädlinge und holzerstörende Pilze sowie seiner geringen Feuchtigkeitsaufnahme keinen chemischen Holzschutz. Jedoch muss auch unbehandeltes Holz, wenn auf ein gleichmäßiges Erscheinungsbild Wert gelegt wird, regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Für die jährliche Intensivreinigung empfehlen wir unseren Holzreinger. Zum Erhalt eines bestimmten Farbtons wird das Holz 2x jährlich mit Terrassenöl eingelassen. Für eine gleichmäßige Vergrauung und eine samtene Oberfläche empfehlen wir die farblose Ölung, hier muss kein bestimmter Pflegerhythmus eingehalten werden. Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind für Robinienholz-Terrassenholz nicht unbedingt notwendig, wirken sich aber positiv auf die Haltbarkeit der Keilzinkung aus.

zahlreiche Beispielbilder geölter und ungeölter Terrassen findest du auf www.robinie.at



ROBIN - Georg Moravec e.U.

2202 Enzersfeld im Weinviertel, Bahnstrasse 65
3950 Gmünd im Waldviertel, Zweiländerstrasse 8

www.robinie.at

robin@robinie.at

+43 660 6541200

