

Produktliste ROBINIE Garten- und Bauholz

www.robinie.at
robin@robinie.at

KANTHOLZ

RB-KHLM Kantholzplatten - kammergetrocknet, gehobelt, **MASSIV**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklänge
40	40	0,5m/1m/1,5m/2m
40	60	0,5m/1m/1,5m/2m
40	80	0,5m/1m/1,5m/2m
40	100	0,5m/1m/1,5m/2m
40	120	0,5m/1m/1,5m/2m
40	140	0,5m/1m/1,5m/2m



RB-KHLFJ Kantholzplatten - kammergetrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklänge
40	40	3m/4m/5m/6m
40	60	3m/4m/5m/6m
40	80	3m/4m/5m/6m
40	100	3m/4m/5m/6m
40	120	3m/4m/5m/6m
40	140	3m/4m/5m/6m



RB-KHM Kantholz - luftgetrocknet/halbtrocken, gehobelt, **MASSIV**

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stüklänge
60	60	0,5m/1m/1,5m/2m
70	90	0,5m/1m/1,5m/2m
90	90	0,5m/1m/1,5m/2m



RB-KHFJ Kantholz - luftgetrocknet/halbtrocken, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stüklänge
60	60	3m/4m/5m/6m
70	90	3m/4m/5m/6m
90	90	3m/4m/5m/6m



TERRASSEN DIELEN

RB-TDFJ Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT, Glatt

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklänge
22	50	EasyClip-Nut	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	60	EasyClip-Nut	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	80	EasyClip-Nut	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	100	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	140	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
40	80	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
40	100	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
40	120	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
40	140	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m



RB-TDBO Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT, Bombiert

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklänge
26	60	EasyClip-Nut	Bombiert	3m/4m/5m/6m
26	80	EasyClip-Nut	Bombiert	3m/4m/5m/6m
22	120	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m



Unterkonstruktion für Diele bombiert nur in 4m verfügbar!

RB-TDMA Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, MASSIV, Glatt

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklänge
22	50	0,5m/1m/1,5m
22	60	0,5m/1m/1,5m
22	80	0,5m/1m/1,5m
22	100	0,5m/1m/1,5m
22	120	0,5m/1m/1,5m
40	80	0,5m/1m/1,5m
40	100	0,5m/1m/1,5m
40	120	0,5m/1m/1,5m



FASSADE - SICHTSCHUTZ

RB-RSFJ Rhombusschalung - getrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklänge
22	50	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	60	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
26	60	Rhombus	Glatt	4m
22	80	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	100	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	120	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m



RB-FSL Fassadenlatte - getrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklänge
20	40	Glattkant	Glatt	4m
22	50	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	60	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	80	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	100	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	120	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m



auch als Breitenmix lieferbar!

RB-COFJ Eckprofil - getrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklängen
40	40	3m/4m/5m/6m
60	60	3m/4m/5m/6m



RB-RSBO Rhombusschalung - getrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT, TIGA (verdeckte Befestigung)

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklänge
21	60	4m
21	80	4m



BRETTERWARE

RB-PADLO Brett besäumt - kammergetrocknet, splintfrei, sägerau, **MASSIV**

Stärke [mm]	Breite [mm]		Stüklänge
28	80-140	Breitenmix	0,5m/1m/1,5m/2m



RB-PARAP Brett rund besäumt - kammergetrocknet, splintfrei, gehobelt, **MASSIV, konisch**

Stärke [mm]	Breite [mm]		Stüklänge
22	80-140		0,5m/1m/1,5m/2m



RB-TETO Dachbretter - getrocknet, gehobelt, splintfrei, **MASSIV, 1 seitig besäumt**

Stärke [mm]	Breite [mm]		Stüklänge
22	80-140		0,5m/1m/1,5m/2m



RUNDHOLZ ENTRINDET

RB-NPALE-Z Zaunpfahl - entrindet, gespitzt, (Angabe Mittendurchmesser), **Mindestmenge 10Stk/Type**

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stüklänge
60	80	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
80	110	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
110	140	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
150	170	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
180	200	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m

RB-NPALE Palisade - natur, entrindet, (Angabe Mittendurchmesser), **Mindestmenge 10 Stk/Type**

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stüklänge
60	80	1,0m - 6,0m
80	110	1,0m - 6,0m
110	140	1,0m - 6,0m
150	170	1,0m - 6,0m
180	200	1,0m - 6,0m

RB-NPALE-H Palisade Halbholz - natur, entrindet, **Mindestmenge 10 Stk/Type**

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stüklänge
60	80	1,0m - 6,0m
80	110	1,0m - 6,0m
110	140	1,0m - 6,0m
150	180	1,0m - 6,0m
180	200	1,0m - 6,0m



RUNDHOLZ SPLINTFREI

RB-NPLAZY Palisade - splintfrei, zylindrisch gefräst

Ø	Stücklänge
50	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
80	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
100	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
120	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
140	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
160	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
180	1m/1,5m/2m/2,5m/3m



RB-NPALGSP Palisade - natur, splintfrei, (Angabe Mittendurchmesser), naturform geschliffen

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stücklänge
70	100	1,0m - 9,0m
100	140	1,0m - 9,0m
150	190	1,0m - 9,0m
200	240	1,0m - 9,0m
250	290	1,0m - 9,0m
300	340	1,0m - 9,0m



Sonderformen

Aufschlag für Y-Form
Aufschlag für 3-5 Äste
Aufschlag Stirnholzring Edelstahl

plus 50%
plus 80%
5,0 €/Stk



ROBIN - Georg Moravec e.U.
+43 (0)660 654 1200

www.robinie.at

robin@robinie.at