

## Produktliste ROBINIE Garten- und Bauholz

[www.robinie.at](http://www.robinie.at)

[robin@robinie.at](mailto:robin@robinie.at)

### KANTHOLZ

#### RB-KHLM Kantholzplatten - kammergetrocknet, gehobelt, **MASSIV**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklänge
40	40	0,5m/1m/1,5m/2m
40	60	0,5m/1m/1,5m/2m
40	80	0,5m/1m/1,5m/2m
40	100	0,5m/1m/1,5m/2m
40	120	0,5m/1m/1,5m/2m
40	140	0,5m/1m/1,5m/2m



#### RB-KHLFJ Kantholzplatten - kammergetrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklänge
40	40	3m/4m/5m/6m
40	60	3m/4m/5m/6m
40	80	3m/4m/5m/6m
40	100	3m/4m/5m/6m
40	120	3m/4m/5m/6m
40	140	3m/4m/5m/6m



#### RB-KHM Kantholz - luftgetrocknet/halbtrocken, gehobelt, **MASSIV**

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stüklänge
60	60	0,5m/1m/1,5m/2m
70	90	0,5m/1m/1,5m/2m
90	90	0,5m/1m/1,5m/2m



#### RB-KHFJ Kantholz - luftgetrocknet/halbtrocken, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stüklänge
60	60	3m/4m/5m/6m
70	90	3m/4m/5m/6m
90	90	3m/4m/5m/6m



**TERRASSEN DIELEN**

**RB-TDBO Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT, BOMBIERT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklänge
23	60	PowerClip-Nut	Bombiert	3m/4m/5m/6m
23	80	PowerClip-Nut	Bombiert	3m/4m/5m/6m
23	100	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
23	120	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
40	80	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
40	100	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
40	120	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m



**RB-TDFJ Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, KEILGEZINKT, Glatt**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklänge
22	50	PowerClip-Nut	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	140	PowerClip-Nut	Glatt	3m/4m/5m/6m
40	140	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m



**RB-TDMA Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, MASSIV, Glatt**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüklänge
23	50	0,5m/1m/1,5m
23	60	0,5m/1m/1,5m
23	80	0,5m/1m/1,5m
23	100	0,5m/1m/1,5m
23	120	0,5m/1m/1,5m
40	80	0,5m/1m/1,5m
40	100	0,5m/1m/1,5m
40	120	0,5m/1m/1,5m



## FASSADE - SICHTSCHUTZ

### RB-RSFJ Rhombusschalung - getrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüeklänge
22	50	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	60	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	80	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	100	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	120	Rhombus	Glatt	3m/4m/5m/6m



### RB-FSL Fassadenlatte - getrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüeklänge
20	40	Glattkant	Glatt	4m
22	50	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	60	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	80	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	100	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	120	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m



auch als Breitenmix lieferbar!

### RB-COFJ Eckprofil - getrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüeklängen
40	40	3m/4m/5m/6m
60	60	3m/4m/5m/6m



### RB-RSBO Rhombusschalung - getrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT, TIGA (verdeckte Befestigung)**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Stüeklänge
21	60	4m
21	80	4m



## BRETTERWARE

### RB-PADLO Brett besäumt - kammergetrocknet, splintfrei, sägerau, **MASSIV**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Breitenmix	Stüklänge
28	80-140		0,5m/1m/1,5m/2m



### RB-PARAP Brett rund besäumt - kammergetrocknet, splintfrei, gehobelt, **MASSIV, konisch**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Breitenmix	Stüklänge
22	80-140		0,5m/1m/1,5m/2m



### RB-TETO Dachbretter - getrocknet, gehobelt, splintfrei, **MASSIV, 1 seitig besäumt**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Breitenmix	Stüklänge
22	80-140		0,5m/1m/1,5m/2m



## RUNDHOLZ ENTRINDET

### RB-NPALE-Z Zaunpfahl - entrindet, gespitzt, (Angabe Mittendurchmesser), **Mindestmenge 10Stk/Type**

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stücklänge
60	80	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
80	110	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
110	140	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
150	170	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m
180	200	1m/1,5m/1,8m/2m/2,2m/2,5m/3m

### RB-NPALE Palisade - natur, entrindet, (Angabe Mittendurchmesser), **Mindestmenge 10 Stk/Type**

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stücklänge
60	80	1,0m - 6,0m
80	110	1,0m - 6,0m
110	140	1,0m - 6,0m
150	170	1,0m - 6,0m
180	200	1,0m - 6,0m

### RB-NPALE-H Palisade Halbholz - natur, entrindet, **Mindestmenge 10 Stk/Type**

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stücklänge
60	80	1,0m - 6,0m
80	110	1,0m - 6,0m
110	140	1,0m - 6,0m
150	180	1,0m - 6,0m
180	200	1,0m - 6,0m



**RUNDHOLZ SPLINTFREI**

**RB-NPLAZY Palisade - splintfrei, zylindrisch gefräst**

Ø	Stücllänge
50	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
80	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
100	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
120	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
140	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
160	1m/1,5m/2m/2,5m/3m
180	1m/1,5m/2m/2,5m/3m



**RB-NPALGSP Palisade - natur, splintfrei, (Angabe Mittendurchmesser), naturform geschliffen**

Ø min. [mm]	Ø max. [mm]	Stücllänge
70	100	1,0m - 9,0m
100	140	1,0m - 9,0m
150	190	1,0m - 12,0m
200	240	1,0m - 12,0m
250	290	1,0m - 12,0m
300	340	1,0m - 8,0m



**Sonderformen**

Aufschlag für Y-Form
Aufschlag für 3-5 Äste
Aufschlag Stirnholzring Edelstahl



**ROBIN - Georg Moravec e.U.**  
+43 (0)660 654 1200

[www.robinie.at](http://www.robinie.at)

[robin@robinie.at](mailto:robin@robinie.at)