


## ROBIN - Terrassendielen Robinie keilgezinkt 2023

### RB-TDBO Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**, **BOMBIERT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklängen
23	60	PowerClip-Nut	Bombiert	3m/4m/5m/6m
23	80	PowerClip-Nut	Bombiert	3m/4m/5m/6m
23	100	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
23	120	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
40	80	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
40	100	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m
40	120	Glattkant	Bombiert	3m/4m/5m/6m




### RB-TDFJ Terrassendielen - kammergetrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**, **GLATT**

Stärke [mm]	Breite [mm]	Profil	Oberfläche	Stüklängen
22	50	PowerClip-Nut	Glatt	3m/4m/5m/6m
22	140	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m
40	140	Glattkant	Glatt	3m/4m/5m/6m



**maßgenauer Zuschnitt auf Wunsch**



## ROBIN - Terrassendielen Robinie keilgezinkt 2023

### UNTERKONSTRUKTION

#### RB-KHLFJ Kantholz Robinie - kammergetrocknet, gehobelt, **KEILGEZINKT**

Stärke [mm]	Höhe [mm]	Stüklängen
40	40	3m/4m/5m/6m
40	60	3m/4m/5m/6m
40	80	3m/4m/5m/6m
40	100	3m/4m/5m/6m
40	120	3m/4m/5m/6m
40	140	3m/4m/5m/6m
60	60	3m/4m/5m/6m
60	120	3m/4m/5m/6m
60	140	3m/4m/5m/6m



#### RB-ALECO Unterkonstruktion Aluminium - für PowerClip

Stärke [mm]	Höhe [mm]
39	24
30	20
40	19

4000 mm  
 Verlängerungs-Verbinder Kunststoff (10 Stk)  
 Verstrebungswinkel inkl. Schrauben (10 Stk)



#### RB-AVKR Unterkonstruktion Aluminium - für Dila und Sichtschraube

Stärke [mm]	Höhe [mm]
50	50
30	50
40	25

6000 mm  
 6000 mm  
 Verstrebungswinkel inkl. Schrauben (10 Stk)  
 weitere Dimensionen auf Anfrage



## ROBIN - Terrassendielen Robinie keilgezinkt 2023

### BEFESTIGUNG - AUFBAU

ROBIN	Befestigungsmaterial	VPE
RB-Clip ES	PowerClip, verdeckte Befestigung für 60mm/80mm Diele, Edelstahl	250 STK
RB-Dila ES	Dila, verdeckte Befestigung für 100mm/120mm Diele, Verbundwerkstoff	300 STK
RB-TX 5,5x60	Edelstahlschraube A2, Sicht-Befestigung Diele	200 STK
RB-Dista	Distanzgummi 15x7x10000mm, zur Sichtverschraubung	1 STK
RB-HSBA	Holzschutzband, selbstklebend, abdichtend, 50x0,2x20000mm	1 STK
RB-Drain-V	Drainage-Belüftungsrost Aluminium, 1200x150x20mm	10 STK
RB-Drain-VA	Auflager für Drainagerost, 1880mm	14 STK
RB-UL 3,6,10	Unterleger EPDM, 60x60mm Stärke 3/6/10mm	25 STK
RB-UK-JF-25	Justierfuss, für Unterkonstruktion, 25-40mm,	50 STK
RB-UK-JF-35	Justierfuss, für Unterkonstruktion, 35-60mm,	50 STK
RB-UK-JF-60	Justierfuss, für Unterkonstruktion, 60-110mm,	30 STK
RB-UK-JF-110	Justierfuss, für Unterkonstruktion, 110-210mm,	20 STK
RB-Vlies	Vlies, hemmt Pflanzenwuchs, schwarz, 1,6x10m (16m <sup>2</sup> )	1 STK



ROBIN	Holzöl für Robinie	VPE
RB-TDÖL-S	Terrassenöl Standard (wasserbasis), Farbton: Natur / Robinie	2,5L
RB-TDÖL-P	Terrassenöl Premium (lösemittelbasis), Farbton: Natur / Hell / Rustikal	2,5L / 5L
RB-TDRG	Terrassenreiniger Premium, zur Vorbereitung der Ölung	2,5L



ÖL Robinie



Öl Rustikal

**ROBIN - Georg Moravec e.U.**

+43 (0)660 654 1200

[www.robinie.at](http://www.robinie.at)

[robin@robinie.at](mailto:robin@robinie.at)